


Sy på symaskin

# Mjukisbyxor

Mjuka byxor i sweatshirttyg som är ett tjockt trikåtyg. Du kan välja om du vill ha mudd (bild D) eller utan mudd (E) nertill.



## Du behöver:

- Tjock trikå i en färg som du gillar
- Tråd i en färg som passar till tyget
- Resår till midjan, 2,5 cm bred
- Ev. muddtrikå i samma färg som tyget

## Förklaringar:

- Du syr med trikåsöm
- Räta = tygets framsida. Räta mot räta betyder att tygets framsida ska ligga inåt
- Aviga = tygets baksida. Aviga mot aviga betyder att tygets framsida ska ligga utåt
- Sömsmån = den smala bit av tyget som sticker utanför sömmen

## 1. Tillklippning

- Vik tyget på längden räta mot räta, se till att kanterna ligger precis mot varandra
- Lägg ut mönsterdelarna trådrakt på tyget, dvs de två hålen i varje mönsterdel ska ligga lika långt från kanten, och nåla fast
- Rita på tyget längs med mönstret, gör ett streck vid de små trekanterna i mönstret
- Tag bort mönsterdelarna och vik ihop dem
- Lägg ut fickpåsen igen och rita av en gång till
- Klipp genom båda tyglagren längs med de ritade strecken, vid markeringarna klipper du ett litet hack, ungefär en halv cm

## 2. Sy fickorna

- Tag det ena paret med fickpåsar och lägg ut dem på byxornas framstycken, räta mot räta och hacken på fickpåsen ska stämma mot hacken på framdelen. Se till att du använder rätt fickdel, se bild 2a
- Nåla och sy ihop längs med fickpåsens raka kant
- Lägg de fickpåsdelar som är kvar räta mota räta mot de som redan är fastsydda
- Nåla och sy ihop längs med den rundade kanten. Börja och sluta precis vid sidsömmen, bild 2b
- Lägg byxornas bakstyckena räta mot räta mot framstyckena, se till att bakstyckets övre kant ligger mot framstyckets övre kant
- Nåla fast den bakre fickpåsdelens raka kant mot bakstycket, vik undan framstycket och sy, bild 2c

## 3. Sy ihop benen

- Lägg ett framstycke räta mot räta mot ett bakstycke. Nåla och sy sidsömmen. Först från midjan och ner till ficköppningen och fäst. Sen från byxans nederkant och upp till ficköppningen och fäst, bild 3a
- Nåla och sy innerbensömmen, bild 3b
- Vänd det ena benet rätt och trä det i det andra benet.
- Se till att innerbensömmarna ligger mot varandra och nåla grensömmen från midjan och ner till innerbensömmen och upp till midjan på andra sidan och sy ihop, bild 3c
- Vänd byxorna så att avigan kommer utåt.

#### 4. Sy linning

- Mät din midja och skriv upp längden här: \_\_\_\_\_
- Klipp till en bit resår med samma mått plus 2 cm.
- Sy ihop resåren till en ring. Rita streck på resåren vid varje fjärdedel.
- Lägg resåren mot avigan av byxans överkant, strecken på resåren ska ligga mot varsin söm, och sätt en nål vid varje streck.
- Sträck ut resåren mellan strecken och nåla mellan dem
- Sy ihop längs med överkanten med smal zick-zack, sträck resåren medan du syr så att den blir lika lång som byxdelen
- Vik ner kanten med resåren och sy fast med smal zick-zack, sträck resåren på samma sätt som när du sydde fast den
- Vänd byxan rätt

#### 5. Nederkant

##### Med mudd:

- Vik muddelen på längden, räta mot räta, nåla och sy ihop längs med kortsidan till en ring.
- Vik mudden dubbel med rätan utåt.
- Trä mudden över byxbenets nederkant:
  - Muddens vikta sida ska ligga uppåt.
  - Muddens söm ska ligga mot byxbenets innerbensöm.
  - Hacket i mudden ska ligga mot sidsömmen, det är inte precis på mitten, se till att den kortare delen ligger mot framstycket, annars får du vända på mudden.
- Nåla och sy ihop längs med nederkanten. Mudden är lite kortare än byxbenets kant så du får sträcka mudden på samma sätt som du gjorde med resåren i midjan.

- Vik ner mudden.
- Gör likadant med det andra byxbenet.

**Utan mudd:**

- Vik upp nederkanten på byxbenet vid hacken, nåla och sy fast från rätsidan, 2 cm från nederkanten
- Gör likadant med det andra byxbenet

**Klart!**

*Anpassat till mönster från Stoff och stil: "Joggingset 65000"*